

Прайс-лист на горячие асфальтобетонные смеси

цены действительны с 25 июня 2024 г.

Асфальтобетонные смеси		
Наименование	Ед. изм.	Цена, руб с НДС 20%
Смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009-2013		
МЗ тип А М I	т	5 100
МЗ тип Б М I	т	5 000
МЗ тип Б М II	т	5 000
МЗ тип В М II	т	5 000
Смесь асфальтобетонная горячая крупнозернистая для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009-2013		
КЗ тип А М I	т	5 100
КЗ тип Б М I	т	5 000
КЗ тип Б М II	т	5 000
Смесь асфальтобетонная горячая крупнозернистая для пористого асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009-2013		
КЗ пор М I	т	4 800
КЗ пор М II	т	4 800
Щебень черный фр.20-40 мм	т	4 600
Смесь асфальтобетонная горячая песчаная для плотного асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009-2013		
Песчаная тип Д М II	т	5 000
Песчаная тип Д М II с отсевом	т	5 500
Песчаная тип Г М I	т	6 500
Смесь асфальтобетонная щебеночно-мастичная по ГОСТ 31015-2002		
ЩМА-10, ЩМА-15, ЩМА-20	т	7 000
ЩМА-10, ЩМА-15, ЩМА-20 на ПБВ	т	7 600

БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ:

БНД 60/90 БНД 70/100 БНД 100/130

ПБВ 60 ПБВ 90

Марки битумных вяжущих (битум, модифицированный битум, ПБВ),

классифицируемые по шкале PG X-Y по ГОСТ 58400.1 и PG X(Z)-Y по ГОСТ 58400.2

Использование модифицирующих добавок:

PR PLAST S; РТЭП; МБП; УНИРЕМ.

Плотность смеси:

В зависимости от применяемых дорожно-строительных материалов средняя

плотность уплотненного материала может быть:

КЗ, МЗ тип А,Б МI-МII от 2,40 до 2,65 г/см³

МЗВ МП от 2,37 до 2,50

г/см³

Песчаная тип Д от 2,30 до 2,35 г/см³

Песчаная тип Г от 2,40 до 2,60 г/см³

КЗ пористая от 2,34 до 2,46 г/см³

ЩМА от 2,42 до 2,68

г/см³



Прайс-лист
на горячие асфальтобетонные смеси
СИСТЕМА ОБЪЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ А/Б СМЕСЕЙ (SUPERPAVE)

ПНСТ 114

ГОСТ Р 58401.1

цены действительны с 26 августа 2024г.

Верхний слой покрытия (ВСП)			Нижний слой покрытия (НСП)			Слой основания		
Тип смеси	Цена, руб с НДС 20%		Тип смеси	Цена, руб с НДС 20%		Тип смеси	Цена, руб с НДС 20%	
	<i>PG 64-28</i>	<i>PG 70-34</i>		<i>PG 64-28</i>	<i>PG 70-34</i>		<i>PG 64-28</i>	<i>PG 70-34</i>
Экстремально тяжелые (Э)								
SP-22 Вэ	7 622	7 740	SP-32 Нэ	7 581	7 700	SP-32 Оэ	7 581	7 700
SP-16 Вэ	7 664	7 783	SP-22 Нэ	7 622	7 740			
Тяжелые (Т)								
SP-22 Вт	7 671	7 792	SP-32 Нт	7 474	7 593	SP-32 От	7 474	7 593
SP-16 Вт	7 712	7 832	SP-22 Нт	7 671	7 792	SP-22 От	7 671	7 792
SP-11 Вт	7 472	7 593	SP-16 Нт	7 712	7 832			
Нормальные (Н)								
SP-16 Вн	7 594	7 715	SP-32 Нн	7 364	7 484	SP-32 Он	7 364	7 484
SP-11 Вн	7 303	7 424	SP-22 Нн	7 417	7 538	SP-22 Он	7 417	7 538
SP-8 Вн	7 356	7 476	SP-16 Нн	7 594	7 715			
Легкие (Л)								
SP-16 Вл	7 586	7 709	SP-32 Нл	7 364	7 484	SP-22 Ол	7 417	7 538
SP-11 Вл	7 316	7 440	SP-22 Нл	7 417	7 538			
SP-8 Вл	7 602	7 736	SP-16 Нл	7 586	7 709			

Тротуары, Пешеходные дорожки		
Тип смеси	Цена, руб с НДС 20%	
	<i>PG 64-28</i>	<i>PG 70-34</i>
SP-8 Л	7 250	7 390
SP-4 Л	7 250	7 390

ПНСТ 127

ГОСТ Р 58401.2

ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ СМЕСИ

Тип смеси	Цена, руб с НДС 20%	
	<i>PG 64-28</i>	<i>PG 70-34</i>
SMA-22	7 992	8 114
SMA-16	8 259	8 383
SMA-11	8 041	8 166
SMA-8	7 966	8 093

Марки битумных вяжущих (битум, модифицированный битум, ПБВ), классифицируемые по шкале PG X-Y по ГОСТ 58400.1 и PG X(Z)-Y по ГОСТ 58400.2



Прайс-лист
на горячие асфальтобетонные смеси
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЕ А/Б СМЕСЕЙ "ЕВРОАСФАЛЬТ"
ПНСТ 183
ГОСТ Р 58406.2
цены действительны с 26 августа 2024г.

Верхний слой покрытия (ВСП)			Нижний слой покрытия (НСП)			Слои основания			
Тип смеси	Цена, руб с НДС 20%		Тип смеси	Цена, руб с НДС 20%		Тип смеси	Цена, руб с НДС 20%		
	<i>ПБВ</i>	<i>PG 64-28</i>		<i>ПБВ</i>	<i>PG 64-28</i>		<i>БНД</i>	<i>ПБВ</i>	<i>PG 64-28</i>
Тяжелые (Т)									
А 22 Вт	7 168	7 343	А 32 Нт	7 067	7 237	А 32 От	5 811	6 589	6 745
А 16 Вт	7 291	7 467	А 22 Нт	7 057	7 226	А 22 От	5 852	6 630	6 789
А 11 Вт	7 117	7 292	А 16 Нт	7 103	7 273	А 16 От	5 700	6 488	6 643
Нормальные (Н)									
А 22 Вн	7 102	7 277	А 32 Нн	7 012	7 185	А 32 Он	5 736	6 528	6 687
А 16 Вн	7 199	7 374	А 22 Нн	7 002	7 175	А 22 Он	5 777	6 569	6 728
А 11 Вн	7 028	7 204	А 16 Нн	7 062	7 234	А 16 Он	5 596	6 389	6 547
А 8 Вн	6 988	7 175	А 11 Нн	7 078	7 250				
Легкие (Л)									
А 16 Вл	6 727	6 903	А 22 Нл	6 598	6 771	А 32 Ол	5 258	6 078	6 242
А 11 Вл	6 680	6 856	А 16 Нл	6 776	6 949	А 22 Ол	5 354	6 175	6 339
А 8 Вл	6 756	6 943	А 11 Нл	6 723	6 896	А 16 Ол	5 376	6 197	6 361
А 5 Вл	6 865	7 071	А 8 Нл	6 453	6 628				
			А 5 Нл	6 558	6 759				

ПНСТ 184
ГОСТ Р 58406.1
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ СМЕСИ

Тип смеси	<i>ПБВ</i>	<i>PG 64-28</i>	<i>PG 70-34</i>
ЩМА-22	7 416	7 591	7 708
ЩМА-16	7 675	7 852	7 971
ЩМА-11	7 651	7 829	7 947
ЩМА-8	7 200	7 370	7 483

БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ

БНД 70/100 БНД 100/130

ПБВ 60 ПБВ 90

Марки битумных вяжущих (битум, модифицированный битум, ПБВ),
классифицируемые по шкале PG X-Y по ГОСТ 58400.1 и PG X(Z)-Y по ГОСТ 58400.2


Наименование продукции		Отпускная цена в руб/м3 с НДС (20%)	Наименование продукции		Отпускная цена в руб/м3 с НДС (20%)
Бетонные смеси специального назначения ГОСТ 7473-2010			Бетонные смеси общестроительного назначения ГОСТ 7473-2010		
Щебень гранитный фракция 5-20			Щебень гравийный фракция 5-20		
БСТ В7,5 (М100)	П3 F100W4	6 494	БСТ В7,5 (М100)		6 140
БСТ В7,5 (М100)	П4	6 637	БСТ В7,5 (М100)		6 206
БСТ В10 (М150)	П3	6 662	БСТ В10 (М150) П3 F100W4		6 283
БСТ В10 (М150)	П4	6 709	БСТ В10 (М150) П4 F100W4		6 317
БСТ В15 (М200)	П3 F100W4	6 804	БСТ В15 (М200) П3 F100W4		6 368
БСТ В15 (М200)	П4 F100W4	6 816	БСТ В15 (М200) П4 F100W4		6 401
БСТ В20 (М250)	П3 F100W6	6 875	БСТ В20 (М250) П3 F100W4		6 440
БСТ В20 (М250)	П4 F100W6	6 947	БСТ В20 (М250) П4 F100W4		6 500
БСТ В22,5(М300)	П3 F300W8	7 090	БСТ В22,5(М300) П3 F200W6		6 642
БСТ В22,5(М300)	П4 F300W8	7 179	БСТ В25 (М350) П3 F200W8		6 954
БСТ В25 (М350)	П3 F300W8	7 324	БСТ В25 (М350) П4 F200W8		7 037
БСТ В25 (М350)	П4 F300W8	7 420	БСТ В30 (М400) П3 F200W8		7 192
БСТ В30 (М400)	П3 F300W12	7 685	БСТ В30 (М400) П4 F200W8		7 252
БСТ В30 (М400)	П4 F300W8	7 708			
БСТ В35 (М450)	П3 F300W12	7 898	Щебень известняковый фракция 5-20		
БСТ В35 (М450)	П4 F300W8	7 923	БСТ В7,5 (М100) П3		5 690
БСТ В40 (М550)	П3 F300W12	8 425	БСТ В7,5 (М100) П4		5 762
БСТ В40 (М550)	П4 F300W12	8 572	БСТ В10 (М150) П3		5 917
Щебень гранитный фракция 5-10			БСТ В10 (М150) П4		5 985
БСТ В15 (М200)	П4 F100W4	7 705	БСТ В15 (М200) П3		6 056
БСТ В22,5(М300)	П4 F300W8	8 197	БСТ В15 (М200) П4		6 168
БСТ В25 (М350)	П4 F300W8	8 403	БСТ В20 (М250) П3 F50W4		6 127
БСТ В30 (М400)	П1 F2300W8	8 606	БСТ В20 (М250) П4 F50W4		6 167
БСТ В30 (М400)	П3 F2300W12	8 602	БСТ В22,5(М300) П3 F50W4		6 270
БСТ В35 (М450)	П4 F2300W12	8 998	БСТ В22,5(М300) П4 F50W4		6 350
БСТ В40 (М550)	П4 F2300W12	9 299			
Растворы			Жесткие бетонные и щебеночно-песчаные, обработанные цементом для дорожного строительства смеси		
Раствор М100 F50 Пк3		5 139	БСТ В7,5(М100/20) F50 Ж4 известняк		5 630
Раствор М150 F50 Пк3		5 363	БСТ В15 (М200) F75 Ж4 известняк		5 777
Раствор М200 F100 Пк3		5 562	БСТ В7,5(М100/20) F50 Ж4 гравий		6 023
Пескобетоны БСМ			БСТ В15 (М200) F75 Ж4 гравий		6 191
БСМ М60 В5 П3		4 535	БСТ В7,5(М100/20) F50 Ж4 гранит		6 584
БСМ М100 В7,5 П3 F35		5 227	БСТ В15 (М200) F75 Ж4 гранит		6 711
БСМ М150 В10 П3 F35		5 494	ЩПЦС М-75 F35 известняк		5 564
БСМ М200 В15 П4 F100		5 574	ЩПЦС М-100 F50 известняк		5 536
БСМ М300 В22,5 П4 F200		5 922	ПЦС М100		4 908
БСМ М350 В25 П4 F200		6 263	ПЦС М200		5 270
Цементное молоко		10 329	ПЦС М300		5 806
ПМД руб/м3 с НДС (20%)					
до -5 ⁰ С	50	до -15 ⁰ С	150	до -25 ⁰ С	250
до -10 ⁰ С	100	до -20 ⁰ С	200		



Наименование продукции	Отпускная цена в руб/м3 с НДС (20%)
Бетонные смеси тяжелые ГОСТ 7473-2010	
БСТ В20 (М250) гранит П4 F150 W6 (Рец. №58/Т)	7 526
БСТ В22,5 (М300) гранит П3 F300 (I) W8 (Рец. №80)	7 748
БСТ В25 (М350) гранит П3 F300 (I) W8 (Рец. №10)	7 839
БСТ В25 (М350) гранит П4 F300 (I) W8 (Рец. №56)	7 849
БСТ В25 (М350) гранит П4 F300 (I) W6 (Рец. №56/Л)	7 849
БСТ В25 (М350) гранит П4 F200 W6 (Рец. №56/Т)	7 885
БСТ В25 (М350) гранит П4 F200 W8 (Рец. №56/4)	7 885
БСТ В25 (М350) гранит П4 F200 W10 (Рец. 56/А)	7 927
БСТ В25 (М350) гранит П4 F200 (II) W6 гранит (Рец. №56/М)	7 966
БСТ В25 (М350) гранит П4 F200 (II) W8 гранит (Рец. №56/М-1)	8 002
БСТ В30 (М400) гранит П3 F300 (II) W12 (Рец. №11)	8 130
БСТ В30 (М400) гранит П4 F300 (I) W8 (Рец. №11/4)	8 179
БСТ В30 (М400) гранит П4 F200 (II) W6 (Рец. №11/4-М)	8 128
БСТ В30 (М400) гранит П3 F300 W6 (Рец. №11/Т)	8 076
БСТ В30 (М400) гранит П3 F300 W12 (Рец. №11/3-Т)	8 112
БСТ В30 (М400) гранит П4 F300 W12 (Рец. №11/4-Т)	8 110
БСТ В30 (М400) гранит П4 F300 (II) W12 (Рец. №11/4-Т-А)	8 350
БСТ В30 (М400) гранит П4 F300 W6 (Рец. №11/4-Т-б)	8 047
БСТ В30 (М400) гранит П4 F300 W10 (Рец. №11/4-Т-м)	8 110
БСТ В30 (М400) гранит П4 F300 (I) W8 (Рец. №11/5 БНС)	8 239
БСТ В30 (М400) гранит П4 F200 (I) W6 (Рец. №12)	8 008
БСТ В30 (М400) гранит П4 F300 (II) W8 (Рец. №12/4)	8 223
БСТ В30 (М400) гранит П4 F300 (II) W10 (Рец. №12/2)	8 245
БСТ В35 (М450) гранит П4 F300 (II) W12 (Рец. №14)	8 557
БСТ В35 (М450) гранит П4 F300 (II) W8 (Рец. №14/Ц)	8 517
БСТ В35 (М450) гранит П4 F200 (II) W6 (Рец. №14/4-М)	8 428
БСТ В35 (М450) гранит П3 F300 (II) W12 (Рец. №15)	8 507
БСТ В35 (М450) гранит П3 F300 W6 (Рец. №14/4-Т)	8 378
БСТ В35 (М450) гранит П3 F300 W8 (Рец. №14/Т)	8 451
БСТ В40 (М550) гранит П3 F300 (II) W12 (Рец. №13)	8 913
БСТ В40 (М550) гранит П4 F300 (II) W12 (Рец. №13/4)	8 945
БСТ В40 (М550) гранит П4 F300 (II) W8 (Рец. №13/4-Ц)	8 906
БСТ В40 (М550) гранит П4 F300 W8 (Рец. №13/4-Ц-А)	8 866
БСТ В45 (М600) гранит П3 F300 (II)W14 (Рец. №17)	9 159
БСТ В45 (М600) гранит П4 F300 (II)W14 (Рец. №17/4)	9 166
БСТ В45 П4 F300 (II)W8 (Рец. №17/4-Ц)	9 092
БСТ В45 П4 F300 (II)W12 (Рец. №17/4-Ц-а)	9 131
БСТ В45 (М600) гранит П4 F300 (II)W12 (Рец. №17/4-Т)	8 850



Прайс-лист ООО "Бетас"

на оказание услуг

цены действительны с 19 июня 2024г.

Транспортные услуги по доставке асфальтобетонных смесей, щебня, песка руб./т с НДС 20%			
Расстояние в км	Стоимость	Расстояние в км	Стоимость
От 0 до 5 км	310	От 76 до 80 км	580
От 6 до 10 км	355	От 81 до 85 км	600
От 11 до 15 км	390	От 86 до 90 км	610
От 16 до 20 км	410	От 91 до 95 км	620
От 21 до 25 км	430	От 96 до 100 км	640
От 26 до 30 км	460	От 100 до 105 км	650
От 31 до 35 км	470	От 105 до 110 км	670
От 36 до 40 км	480	От 110 до 115 км	690
От 41 до 45 км	500	От 115 до 120 км	710
От 46 до 50 км	510	От 120 до 125 км	740
От 51 до 55 км	520	От 125 до 130 км	760
От 56 до 60 км	530	От 130 до 135 км	790
От 61 до 65 км	540	От 135 до 140 км	820
От 66 до 70 км	560	От 140 до 145 км	840
От 71 до 75 км	570	От 145 до 150 км	870
Транспортные услуги по доставке бетонных смесей руб./м3 с НДС 20%			
Расстояние в км	Стоимость	Расстояние в км	Стоимость
до 5 км	670	до 30 км	950
до 10 км	720	до 35 км	1 000
до 15 км	780	до 40 км	1 050
до 20 км	840	до 45 км	1 100
до 25 км	900	до 50 км	1 200
Транспортные услуги по доставке бетонных смесей (Жесткие смеси, ЩПЦС, Пескоцемент), руб./м3 с НДС 20%			
Расстояние в км	Стоимость	Расстояние в км	Стоимость
до 10 км	650	св. 25-30	850
св. 10-15	700	св. 30-35	900
св. 15-20	750	св. 35-40	950
св. 20-25	800	св. 40-45	1 000
Простой автотранспорта руб./час с НДС 20%			
Простой автотранспортного средства под разгрузкой более 60 мин.	3 000		
В случаях неполной загрузки АТС (загрузка менее чем 35 т), оплата взимается из расчета 35т. Оплата доставки производится из расчета полной загруженности автобетоносмесителя (минимальная загрузка 8-15 м3). Доставка жесткой бетонной смеси производится автосамосвалами вместимостью 15-20 м3.			



Прайс
на оказания услуг бетононасоса

цены действительны с 09 июля 2024 г.

Цена на оказанные услуги, в том числе НДС 20 %, составляет:

за автобетононасос 24 м – 3 600 руб./час; -28 800 смена

за автобетононасос 32 м – 3 900 руб./час; -31 200 смена

за автобетононасос 36 м – 4 200 руб./час; -33 600 смена

за автобетононасос 42 м – 4 700 руб./час; -37 600 смена

за автобетононасос 46 м – 5 100 руб./час; -40 800 смена

за автобетононасос 52 м – 5 900 руб./час; -47 200 смена

за автобетононасос 57 м – 6 600 руб./час; -52 800 смена

за автобетононасос 62 м – 8 100 руб./час; -64 800 смена

за дополнительный бетоновод 3 м – 100 руб./час (8 часов минимум);

за дополнительный шланг – 260 руб./час (8 часов минимум);

приготовление пусковой смеси – 2 200 руб.

перестановка АБН – 2 200 руб.

1. Минимальное время работы АБН (машино-смена) – 8 часов, включая 60 минут технологических работ (промывка насоса).
2. Минимальное время использования дополнительного оборудования - 8 часов (машино-смена).
3. При работе за пределами МКАД (свыше 20 км) к фактическому времени работы (фактическая машино-смена) АБН прибавляется по 1 (одному) часу работы за каждые 30 км свыше 20 км от МКАД до места нахождения объекта Заказчика.



Прайс-лист**на инертные материалы**

цены действительны с 10 апреля 2024 г.

Наименование продукции	Ед. изм.	Отпускные цены в руб с НДС 20%
Щебень габбро фр.10-20 мм	т	3 800
Щебень габбро фр.15-20 мм	т	3 800
Щебень гравийный фр. 5-20 мм	т	2 650
Щебень гранитный фр. 5-20 мм	т	2 800
Щебень известняковый фр. 5-20мм	т	2 200
Песок	т	800
Смесь инертных материалов	т	2 000

